


**Недостатки в содержании улично-дорожной сети
в районе расположения образовательных организаций**

1. Повреждения покрытия проезжей части

Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрезной ошиной. Правильная дорожная организация. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине - 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

2. Недостатки в содержании технических средств организации дорожного движения

Отсутствуют (повреждены) дорожные знаки

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.22 | Знак 1.22 «Пешеходный переход» устанавливают вне населенных пунктов перед всеми нерегулируемыми наземными пешеходными переходами на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м — перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м. |
|  1.23  8.2.1 | Знак 1.23 «Дети» устанавливают перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов. Повторный знак устанавливают с табличкой 8.2.1 «Зона действия», на которой указывают протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения или часто пересекаемого детьми. |
|  5.19.1 5.19.2 | Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу. Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 — слева. На дорогах с разделительной полосой (полосами) знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают на разделительной полосе соответственно справа или слева от каждой проезжей части. Ширина пешеходного перехода, заключенного между знаками, должна составлять от 4 до 6 м. Знаки на пешеходном переходе устанавливают на расстоянии не более 1 м от границы перехода. |

Общие требования к установке дорожных знаков в населенном пункте при их размещении сбоку от проезжей части: обложка должна составлять от 2 до 4 м. В населенном пункте от 1,5 до 3 м. Расстояние от края проезжей части (при отсутствии обочины) до ближайшего края дорожного знака составляет от 0,5 до 2 м. При наличии обочины указанное расстояние отступают от бордюра земляного полотна дороги. Видимость дорожного знака должна быть не менее 100 м.

Отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»



1.14.1 (Зебра)

Дорожную разметку 1.14.1 и 1.14.2 «Зебра» применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами. Ширина пешеходного перехода должна составлять не менее 4 м. Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 м. При ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2. Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части.

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади составляет более 50% при выполнении ее краской и более 25% - термопластичными массами.

Повреждения светофоров

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

Рассеиватель не должен иметь трещин и сколов. Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м. Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различных с расстояния 50 м.



П.1

П.2

Светофоры П.1 (П.2) применяют для регулирования движения пешеходов через дорогу на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах вне перекрестков. Расстояние от пешеходного светофора до границы пешеходного перехода не должно превышать 1 м. Высота установки светофоров от 2 до 2,5 м.

Отсутствуют (повреждены) пешеходные ограждения



Пешеходные ограждения перильного типа устанавливают у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием с двух сторон дороги, на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода, а также у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода.

Повреждены искусственные неровности

Искусственные неровности устраиваются в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами.

3. Отсутствует (неисправно) стационарное наружное освещение

Участки дорог и улиц в границах населенных пунктов должны быть обустроены стационарным наружным освещением. Доля действующих светильников; работающих в вечерней и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается равноположение неработающих светильников подряд, один за другим.

4. Отсутствуют тротуары (пешеходных дорожек)

Участки дорог и улиц в границах населенных пунктов должны быть обустроены тротуарами (пешеходными дорожками).

5. Отсутствует видимость на пешеходных переходах

На пересечении транспортных и пешеходных потоков должен быть обеспечен «треугольник видимости» с удаления не менее 50 м для транспорта и 10 м для пешеходов. В указанном треугольнике видимости не допускается размещение передвижных предметов и кустарников высотой более 0.5 м.

6. Имеются недостатки содержания дорог и улиц в зимний период

Наличие зимней скользкости (наледь, снежный накат) на проезжей части.

Имеются снежные валы:

- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на тротуарах.

При выявлении указанных недостатков в содержании автодорог (улиц) информацию необходимо передавать собственникам улично-дорожной сети, а также в территориальные подразделения Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области (сведения на сайте: gibdd.ru).

Сведения о субъектах в сетях муниципальной улично-дорожной сети Ярославской области

| Территория | Наименование | Контакты |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большесельский муниципальный район | Администрация Большесельского муниципального района | 152360 Ярославская область, с.Большее Село, пл.Советская, 9, тел.: (48542) 2-14-07, 2-93-00; факс (48542) 2-12-44; e-mail: bselo-cas@mail.ru ; admin@bselo.adm.yar.ru |
| Борисоглебский муниципальный район | Администрация Борисоглебского муниципального района | 152170, Ярославская область, п.Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 1; тел./факс: (48539) 2-14-87; e-mail: okrug@borg.adm.yar.ru |
| Брейтовский муниципальный район | Администрация Брейтовского муниципального района | 152760, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул.Советская, д. 2; тел.: 8 (48545) 2-14-82, факс: 8 (48545) 2-10-52, e-mail: admin@breytovo.adm.yar.ru breitovo@yandex.ru |
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; тел./факс: (48534) 2-37-46; e-mail: gyamnr@gavyam.adm.yar.ru |
| Даниловский муниципальный район | Администрация Даниловского муниципального района | 152070, Ярославская область, г.Данилов, Соборная пл., д. 14-а; тел./факс: (48538) 5-10-68; 5-11-45; e-mail: admnr@danilovnr.ru |
| Любимский муниципальный район | Администрация Любимского муниципального района | 152470, Ярославская область, г.Любим, ул. Трефолева, 10; тел.: (48543) 2-16-44, 2-13-44; факс: (48543) 2-23-58 |
| Мышкинский муниципальный район | Администрация Мышкинского муниципального района | 152830 Ярославская область, г.Мышкин, Успенская пл., д. 4; тел./факс: (48544) 2-26-21; e-mail: mail@mvshkinnr.ru |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мушкинский район | Администрация городского поселения Мышкин | 152830, Ярославская область, г.Мышкин, ул.Карла Либкнехта, д.40; телефон: (48544) 2-27-09, (48544) 2-24-28; e-mail: goradm.myshkin@mail.ru |
| Некоузский муниципальный район | Администрация Некоузского муниципального района | 152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, д. 12; тел.: (48547) 2-16-65, факс: (48547) 2-15-52; e-mail: gnmr@nekouz.adm.yar.ru |
| Некрасовский муниципальный район | Администрация Некрасовского муниципального района | 152260 Ярославская область, п.Некрасовское, ул. Набережная, д. 37; тел./факс: (48531) 4-19-40; e-mail: nekr@adm.yar.ru |
| Первомайский муниципальный район | Администрация Первомайского муниципального района | 150430 Ярославская область, п.Пречистое, ул. Ярославская, д. 90; тел./факс (48549) 2-21-83; e-mail: admin@pervomay.adm.yar.ru |
| Переславский муниципальный район | Администрация Переславского муниципального района | 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5; тел./факс: (48535) 3-14-51; e-mail: admrayon@pereslavl.ru |
| г. Переславль-Залесский | Администрация города Переславль-Залесский | 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., д. 1, тел./факс: (48535) 3-59-44; e-mail: gorod@admprz.pereslavl.ru |
| Попехонский муниципальный район | Администрация Попехонского муниципального района | 152850, Ярославская область, г.Попехонье, пл. Свободы, д. 9; тел./факс (48546) 2-27-95; e-mail: admin@posh.adm.yar.ru |
| Ростовский муниципальный район | Администрация Ростовского муниципального района | 152151, Ярославская область, г.Ростов, Советская пл., д. 15; тел./факс: (48536) 6-32-54; e-mail: admin@rostov.adm.yar.ru |
| Рыбинский муниципальный район | Администрация Рыбинского муниципального района | 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а; тел./факс: (4855) 21-12-48, e-mail: glava@admrrr.ru |
| г. Рыбинск | Администрация городского округа город Рыбинск | 152900, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Рабочая, 1, кабинет 201; тел.: (4855) 29-00-02, факс: (4855) 29-01-01 |
| Тутаевский муниципальный район | Администрация Тутаевского муниципального района | 152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Романовская, д. 35; тел./факс: (48533) 2-36-63, (48533) 2-22-12; e-mail: tutaev@tr.adm.yar.ru |
| г. Тутаев | Администрация городского поселения Тутаев | 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул.Кирова, д.40а; тел.: (48533) 2-20-91; e-mail: admTutaev@mail.ru |

| | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угличский район | Администрация городского поселения Углич муниципального района | 152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., д. 2; тел./факс: (48532) 5-41-11 e-mail: uglich@adm.yar.ru |
| г. Углич | Администрация городского поселения Углич муниципального района | 152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., д. 2; тел./факс: (48532) 5-41-11; e-mail: uglich@adm.yar.ru |
| Ярославский район | Администрация Ярославского муниципального района | 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10-а; тел./факс: (4852) 25-32-79; e-mail: yarobl@yamo.adm.yar.ru |
| г. Ярославль | Мэрия города Ярославля | 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6; тел.: (4852) 40-47-53; e-mail: cityweb@mail.city-yar.ru , диспетчер МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославль, т.40-46-90 |